



# MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

## Odbor dopravy a silničního hospodářství

Č.j.: MJ/09484/2021/MK  
Sp.zn.: MJ/06027/2021/06/ODSH/MK  
Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498420  
V Jeseníku dne 17.02.2021

Město Vidnava, IČO 00303585, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava, v zastoupení: TUMVIA s.r.o., IČO 04973984, Adolfovice 60, 790 01 Bělá pod Pradědem

### OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Stavebník, Město Vidnava, IČO 00303585, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava, v zastoupení: TUMVIA s.r.o., IČO 04973984, Adolfovice 60, 790 01 Bělá pod Pradědem (dále jen "stavebník") dne 01.02.2021 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

#### **Oprava chodníků na ulici Hrdinů, 9. května a Zahradní ve Vidnavě**

SO 101 Chodník ul. Hrdinů  
SO 102 Chodník ul. 9. května  
SO 103 Chodník ul. Zahradní

na pozemku st. p. 50/1, 51, 61, 64, 86/1, 87/1, 87/6, 358, parc. č. 50, 51, 53, 54, 61, 75/1, 283, 340/1, 340/2, 342/3, 342/4, 518/4, 518/13, 518/14, 518/15, 518/16, 518/22, 536/1 v katastrálním území Vidnava. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

*Stavba obsahuje rekonstrukci stávajících chodníků po obou stranách silnice II/457 na ulici Hrdinů a 9. května, a dále po obou stranách místní komunikace ul. Zahradní, vše ve městě Vidnava. Jedná se o stavbu trvalou, místní komunikaci IV. třídy, pro užívání pěšími účastníky silničního provozu v dané lokalitě města.*

- **SO 101 Chodník ul. Hrdinů:** zahrnuje rekonstrukci chodníků po obou stranách silnice II/457 na ulici Hrdinů. Stavební objekt je rozdělen na dva úseky („1“ a „2“). Úsek „1“ začíná napojením na stávající chodníky na Mírovém náměstí a končí napojením na travnatou plochu v rámci ulice Krasov. Úsek „2“ začíná napojením na stávající chodníky na Mírovém náměstí a končí napojením na chodník ulice Školní. Směrové a výškové vedení je zpravidla zachováno, v rámci úseku „2“ je navrženo šířkové sjednocení a napřímení vodících linií. Příčný sklon chodníku bude proveden v hodnotě 2,00% směrem k vozovce, tedy od stávajících stěn objektů. Podélný sklon dosahuje hodnot -3,7% až +3,5%, s výjimkou úseku délky 3m úseku „2“ mezi ulicí Sokolská a chodníkem podél panelových domů, kde podélný sklon dosáhne hodnotu -8,33%.  
Konstrukce dlažby chodníku: betonová dlažba DL60 tl. 60mm, hrubé kamenivo L40 4/8 tl. 40mm, štěrkokdrť ŠDB 0/32 tl. min. 200mm. Minimální hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni Edef<sub>2</sub>=30MPa, na vrstvě štěrkokdrti Edef<sub>2</sub>=50MPa.  
Konstrukce dlažby chodníku v místě vjezdu: betonová/kamenná dlažba DL80 tl. 80mm, hrubé kamenivo L40 4/8 tl. 40mm, štěrkokdrť ŠDB 0/32 tl. min. 200mm. Minimální hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni Edef<sub>2</sub>=30MPa, naměřená na vrstvě štěrkokdrti Edef<sub>2</sub>=50MPa.
- **SO 102 Chodník ul. 9. května:** zahrnuje rekonstrukci chodníků po obou stranách silnice II/457 na ulici 9. května. Stavební objekt je rozdělen na dva úseky („3“ a „4“). Úsek „3“ začíná napojením na

chodníky na Mírovém náměstí a končí křižovatkou s ulicí Pivovarská. Úsek „4“ začíná napojením na asfaltovou plochu za vjezdem na pozemek parc.č.st. 52 a končí křižovatkou s ulicí Růžová. Směrové a výškové vedení je ponecháno zpravidla stávající, v rámci úseku „3“ je navržena úprava nároží křižovatkou ulic Klášterní a 9. května. Příčný sklon chodníku bude proveden v hodnotě 2,00% směrem k vozovce. Podélný sklon dosahuje hodnot -1,9% až +1,7%. Součástí je položení nových silničních obrub a úprava přilehlé plochy vozovky

Konstrukce dlažby chodníku: betonová dlažba DL60 tl. 60mm, hrubé kamenivo L40 4/8 tl. 40mm, štěrkokodrt' ŠDB 0/32 tl. min. 200mm. Minimální hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni Edef,2=30MPa, na vrstvě štěrkokodrti Edef,2=50MPa.

Konstrukce asfaltové vozovky v úseku frézování: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11 50/70 tl. 50mm, spojovací postřik PS-C.

Konstrukce vozovky z velké kamenné dl. kostky v úseku výměny silniční obruby: kamenná dl. kostka velká DL160 (100) tl. 160mm, hrubé kamenivo L40 4/8 tl. 40mm, štěrkokodrt' ŠDB 0/32 tl. min. 200mm. Minimální hodnota modulu přetvárnosti pod vrstvou ze štěrkokodrti Edef,2=60MPa.

- SO 103 Chodník ul. Zahradní: zahrnuje rekonstrukci chodníků po obou stranách místní komunikace ulice Zahradní. Stavební objekt je rozdělen na dva úseky („5“ a „6“). Začíná napojením na chodníky na Mírovém náměstí a končí v místě pěšího propojení mezi ulicemi Zahradní a Lékárenská. Směrové a výškové vedení je ponecháno stávající. Příčný sklon chodníku bude proveden v hodnotě 2,00% směrem k vozovce. Podélný sklon dosahuje hodnot +0,1% až +1,5%.

Konstrukce dlažby chodníku: betonová dlažba DL60 tl. 60mm, hrubé kamenivo L40 4/8 tl. 40mm, štěrkokodrt' ŠDB 0/32 tl. min. 200mm. Minimální hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni Edef,2=30MPa, na vrstvě štěrkokodrti Edef,2=50MPa.

Konstrukce chodníku z kamenné dlažby: kamenná dlažba DL80 tl. 80mm, hrubé kamenivo L40 4/8 tl. 40mm, štěrkokodrt' ŠDB 0/32 tl. min. 200mm. Minimální hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni Edef,2=30MPa, naměřená na vrstvě štěrkokodrti Edef,2=50MPa.

Konstrukce asfaltové vozovky v úseku frézování: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11 50/70 tl. 50mm, spojovací postřik PS-C.

- Odvedení dešťových vod zůstává u všech stavebních objektů beze změny, ve stávajícím stavu. Část vod bude vsakována krytem chodníků, zbytek odveden příčným sklonem k okraji silničních obrubníků a následně do stávajících uličních vpustí.

Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci „Oprava chodníků na ulici Hrdinů, 9. května a Zahradní ve Vidnavě“, datum vypracování: 05/2020, zodpovědný projektant: Ing. Milan Marcinov, ČKAIT 1201150.

Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

### **10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.**

Dnem doručení na úřední desce je patnáctý den po vyvěšení podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Speciální stavební úřad účastníky řízení vyrozumívá, že k datu 26.03.2021 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci. Současně účastníkům řízení dává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve lhůtě 5 dnů od uvedeného data. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude oznámeno ve smyslu § 72 správního řádu.

Výše uvedená práva je možné uplatnit na pracovišti Městského úřadu Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Karla Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník, 5. podlaží, kancelář č. 545.

**Poučení:**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (§ 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), se ve smyslu § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

„otisk úředního razítka“

v.r.

Ing. Kateřina Ivanová

vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

**Obdrží:**

Účastníci řízení - doručení do vlastních rukou (§ 112 odst. 1 v souladu s § 113 odst. 3 stavebního zákona):

*Stavebník a vlastník stavby, na které má být provedena změna:*

1. Město Vidnava, v zastoupení: TUMVIA s.r.o., IDDS: 2jms255

Účastníci řízení - doručení jednotlivě (§ 112 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu v souladu):

*Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; dále vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:*

2. SEMPRONEMO, s.r.o., IDDS: fewb8zs
3. Simpla Factory s.r.o., IDDS: hqbb93i
4. Michal Písek, Růžová 242, 790 55 Vidnava
5. Charita Jeseník, IDDS: wgvnz99
6. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn
7. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
8. GasNet, s.r.o., IDDS: rdzzhzt
9. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
10. Web4Soft Internet s.r.o., IDDS: ijcsba
11. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
12. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq

Účastníci řízení - doručení veřejnou vyhláškou (§ 112 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu v souladu):

*Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jedná se o účastníky řízení identifikované podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru:*

13. pozemky parc.č. st. 42, st. 50/2, st. 52, st. 60, st. 65, st. 66, st. 67, st. 68, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, st. 69, st. 70, st. 71, st. 72, st. 75/1, st. 78, st. 81/1, st. 81/2, st. 82, st. 83, st. 87/2, st. 87/3, st. 87/4, st. 87/5, st. 88, st. 224, st. 267/2, st. 272/1, st. 272/2, st. 276, 329/1, 344/1, 344/2, st. 398, st. 460, st. 461, 518/3, 537 v katastrálním území Vidnava a stavy evidované v uvedeném katastrálním území bez č.p./č.e. i pod č.p. 35, 36, 37, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 66, 100, 195, 241, 249, 250, 255, 277, 291, 292, 293, 328.

Dotčené orgány státní správy:

14. Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování - orgán státní památkové péče, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
15. Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník
16. Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad, Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník
17. Městský úřad Vidnava, silniční správní úřad, IDDS: 7ywbajq
18. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Jeseník, Dopravní inspektorát Jeseník, IDDS: 6jwhpv6
19. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Jeseník, IDDS: ufiaa6d