

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAVORNÍK

odbor výstavby a ŽP

Náměstí Svobody 134, 79070 Javorník

Č.J.: MEJV/2369/2022/RM
SPIS. ZN.: MEJV/1428/2022
VYŘIZUJE: ing. Radek Mikšík
TEL.: 584 458 786
E-MAIL: zp@mestojavornik.cz
DATUM: 01.06.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Javorník, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.03.2022 podal

Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734, který zastupuje **Petr Muzikant, Váchalova 1388/1, 790 01 Jeseník, IČ: 74817302, IDDS: k3s3nsv**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

SEK Web4Soft - Velká Kraš, 1. etapa rozšíření sítě

na pozemcích v:

k.ú. Fojtova Kraš: pozemek parc. č. st.51/1, 116/2, 112, st. 26/13, st. 26/12, 513/1, 209/3, 150/1, 148, 498/1, 192, 477/13, 477/12, 477/8, 207, 196, 513/2, 465/3, 463, 117, 477/7, 477/15, 477/14, 510, 489/2.

k.ú. Vidnava: pozemek parc. č. 534/1, 361/3, 518/14, 518/13, 518/12, 518/11, 518/2, 350/3, 350/1, 122.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Na toto řízení se vztahuje zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.

Popis stavby:

Dokumentace řeší Stavbu nového podzemního vedení sítě elektronických komunikací (SEK). Jedná se o 1. etapu „zasíťování“ lokality místní zástavby, na pravé straně proti proudu řeky Vidnávky (ve vzdálenosti minimálně 6 m od horní břehové hrany) směrem z Vidnavy - z ulice Smetanova, do Velké Kraše, za bývalou továrnu na výrobu šamotových cihel, ve které bude provedena výstavba kmenových sítí - optické kabely. Hlavní trasa SEK bude řešena HDPE trubkami 40/33mm a jednotlivými silnostěnnými mikrotrubičkami 12/8 mm, vše bude seskupeno do max. průměru DN 110 a uloženo v kabelovém výkopu, do hloubek 40 - 120 cm, podle ČSN 736005. Do uvedených chrániček budou po provedení záhozů zafouknuty optické kabely. Z hlavních tras budou odbočovat přípojky k napojovaným objektům, jež budou provedeny odbočující mikrotrubičkou.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba se nachází na pozemcích parc. č. v :

k.ú. Fojtova Kraš st.51/1, 116/2, 112, st. 26/13, st. 26/12, 513/1, 209/3, 150/1, 148, 498/1, 192, 477/13, 477/12, 477/8, 207, 196, 513/2, 465/3, 463, 117, 477/7, 477/15, 477/14, 510, 489/2

k.ú. Vidnava 534/1, 361/3, 518/14, 518/13, 518/12, 518/11, 518/2, 350/3, 350/1, 122.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50dB, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 06.00 hod..
3. S odpady vzniklými v průběhu stavby a při jejím provozu musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací budou vlastníci (popř. uživatelé) dotčených pozemků a staveb informováni o zahájení těchto prací.
5. Při provádění stavebních prací a v průběhu celé stavby bude zajištěn bezproblémový přístup (vstup i příjezd) k dotčeným a sousedním pozemkům a stavbám.
6. Stavba i okolí stavby bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života uživatelů dotčených a přilehlých pozemků a staveb.
7. Zhotovitel (dodavatel) může použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby a ochranu proti hluku dle stavebního zákona.
8. Stavebník je povinen stavebnímu úřadu ohlásit neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby (§ 152 odst. 3 písm. e) stavebního zákona).
9. Před započatím zemních a stavebních prací investor požádá o vytyčení dotčených sítí jejich správci (vlastníky) přímo na staveništi, popř. o stanovení podmínek pro práce v blízkosti a pro práce v ochranných pásmech těchto zařízení.
10. V případě, že by realizace stavby vyžadovala vstupy na sousední pozemky, stavebník požádá v dostatečném časovém předstihu vlastníky dotčených pozemků o souhlas se vstupem na tyto pozemky.

11. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Vidnava, silniční správní úřad, z rozhodnutí č.j. Mú V-01/2022/ZU/No ze dne 07.02.2022.
12. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Velká Kraš, silniční správní úřad, z rozhodnutí č.j. OUVK-0,79/2022 ze dne 18.03.2022.
13. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Jeseník, Odboru Dopravy a silničního hospodářství, z rozhodnutí zn. MJ/03392/2022/05/ODSH/TOM ze dne 21.01.2022.
14. Budou dodrženy podmínky MěÚ Jeseník, Odbor životního prostředí. Závazné stanovisko č.j. MJ/05950/2022 ze dne 31.01.2022:

- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod stavebním materiálem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek (např. úkapy pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů) a cementových látek do vodního toku. Stavební materiál a odpad budou skladovány tak, aby ani při zvýšených průtocích nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.
- Během stavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací. Jakýkoliv další zásah do břehů nebo do koryta vodního toku musí být projednán se správcem vodního toku a s vodoprávním úřadem.
- V korytě vodního toku nebude ukládán žádný materiál (stavební materiál, zemina z výkopku, apod.). Na březích vodního toku nebude skladován lehce odplavitelný stavební materiál, závadné látky, stavební odpad, vytěžená zemina. Bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splavení do vodního toku.

a za **podmínek** Povodí Odry, s. p., pod značkou: POD/06392/2021/9232/813.06 ze dne 21. 4. 2021:

- Zahájení stavby musí být v předstihu min. 1 týdně oznámeno našemu VHP v Jeseníku.
- Vyhrazujeme si právo připomínek k provádění prací během výstavby.
- Případné změny, kterými budou dotčeny naše zájmy, nebo při úmyslu provést změnu stavby nebo její část v době realizace, požadujeme v předstihu projednat s VHP Jeseník.
- Veškeré případné škody na majetku Povodí Odry, státní podnik, vzniklé při realizaci, odstraní investor nebo zhotovitel na svůj náklad v termínu do dne předání a převzetí ukončených prací.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy.
- V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál.
- Dotčený pozemek ve správě Povodí Odry, s. p. musí být uveden do nezávadného stavu a po ukončení stavby protokolárně předán zástupci VHP Jeseník.
- Po dokončení stavby požadujeme předat našemu VHP Jeseník projekt skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření a výškového uložení.
- Za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých vod a ledů neponese Povodí Odry, s. p. zodpovědnost.

15. Budou dodrženy podmínky Drážního úřadu. Ze závazného stanoviska č.j. DUCR-5403/22/Vi ze dne 26.01.2022:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.

16. Budou dodrženy podmínky Správy železnic, státní organizace, ze souhrnného stanoviska č.j. 7642/2021 SŽ OŘ OLC-OPS/ŠeL ze dne 29.04.2021:

- Pro realizaci stavby v obvodu a v ochranném pásmu dráhy je nutné vydání souhlasu od Drážního úřadu, oblast Olomouc, sekce stavební, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění.
- Investor stavby, která bude nově uložena na pozemku Správy železnic uzavře s OŘ OLC smlouvu o zřízení služebnosti. V případě, že je služebnost zřizována na základě ust. § 104

zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, bude stanovení finanční náhrady za zřízení služebnosti na základě zákona. Cena služebnosti bude stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě znaleckého posudku vypracovaném stranou oprávněnou ze smlouvy. Návrh smlouvy zašleme na požádání v el.podobě. Kontaktní pracovník pro uzavření smlouvy Ing. Tomáš Nedbal, tel.607061669, e-mail. nedbal@spravazeleznic.cz.

- Před realizací stavby v oblasti žst. Vidnava dojde k dotčení in.a.Dřípоек k objektu žst. Vidnava (vodovodní přípojka, dešťová kanalizace, a přípojka plynu, viz příloha dopisu). Pro vytyčení inženýrských sítí a technické řešení přípojek k výpravním budovám kontaktujte správce objektů Správy železnic, Správa pozemních staveb OŘ OLC - Jiří Němec, mob. 724 028 342, e-mail. Nemecii@spravazeleznic.cz.
- Termín zahájení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy a na dráze bude oznámen na OŘ OLC a traťmistrovi Traťového okrsku TO Jeseník p. Vlastimil Buryánek, tel.606744631, 972745482. Bez oznámení o zahájení prací nelze práce v ochranném pásmu dráhy zahájit!
- V případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy si SŽDC, vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací.
- Pozemek Správy železnic, p.č. 498/1 v k.ú. Fojtova Kraš bude po realizaci výkopových prací uveden do původního stavu.
- Při realizaci prací nesmí dojít k ohrožení ani k omezení železničního provozu, k dotčení průjezdného průřezu železniční trati, a to zejména činností a odstavením stavební mechanizace v blízkosti železniční trati.
- Po ukončení prací požadujeme předat na OŘ OLC dokumentaci skutečného provedení části staveb v ochranném pásmu dráhy ověřené stavebníkem a to v písemné i digitální podobě včetně geodetického zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

17. Budou dodrženy podmínky Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Šumperk, z vyjádření pod zn. SSOK-CE 11007/2021 7.12.8/S5 ze dne 30.06.2021:

- před vydáním územního souhlasu nutno s naší organizací uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemky pod krajskými komunikacemi (návrh smlouvy zaslán elektronicky),
- je nutno požádat MěÚ Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, o vydání rozhodnutí na umístění inženýrské sítě do tělesa krajské pozemní komunikace II/457 a III/4539,
- souhlasíme s vydáním rozhodnutí na uložení optického kabelu do tělesa komunikací II/457 a III/4539 při splnění níže uvedených podmínek,
- před zahájením prací nutno mít vydané rozhodnutí o zvláštním užívání od MěÚ Jeseník, Odboru dopravy a silničního hospodářství (platí pro dodavatele stavby),
- práce omezující silniční provoz možno provádět pouze mimo listopad - březen,
- trasa optického kabelu bude před zahájením prací vykolíkována a odsouhlasena přímo v terénu pracovníkem naší organizace se sepsáním předávacího protokolu,
- při podélném poškození povrchu vozovek krajských komunikací požadujeme provedení následné opravy na jednu polovinu šíře vozovky (nejméně na šířku 3m), tedy se jedná o odfrézování stávajícího povrchu s následnou pokládkou nové obrusné vrstvy AB tl. min. 5cm na délku výkopu nebo poškození včetně živičného mezistříku,
- okraje výkopů ve vozovce budou před provedením konečné úpravy ořezány,
- k zásypu výkopů ve vozovce bude použit vhodný materiál s odpovídajícím hutněním po vrstvách max. 20cm, další vrstvy v souladu sTP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací a TP170 Navrhování vozovek pozemních komunikací a následnou pokládkou min. 15cm nové asfaltové vrstvy v místě rýhy,
- protokol o provedení kontroly zhutnění zásypu (zatěžovacích zkoušek) bude předán správnímu cestmistru SSOK (naměřené hodnoty musí splňovat platné TP), před provedením konečné úpravy povrchu vozovky,
- ve výkopu budou nahrazeny všechny konstrukční vrstvy vozovky vč. případné podkladní asfaltové vrstvy (ACP),
- do doby provedení konečné úpravy vozovky bude v místě zásahu provedena provizorní zpevněná úprava (např. dlažba, beton, AB dle dohody se správním cestmistrem),

- před provedením konečné úpravy vozovky budou v dotčeném úseku provedeny zatěžovací zkoušky, naměřené hodnoty musí splňovat platné TP, protokol bude předán správnímu cestmistru SSOK,
- ložná vrstva (ACL) v min. tl. 70 mm bude provedena se zámkem min. 25 cm přes hrany výkopu po celém jeho obvodu,
- v případě, že v podkladních vrstvách budou kamenné kostky, tyto budou po odtěžení protokolárně předány na cestmistrovství Jeseník,
- u nového vedení umístěného v silničním tělese krajské komunikace požadujeme dodržet min. krytí 1,20m na všechny strany od sítě (při křížení otevřeného silničního příkopu je měřeno ode dna příkopu),
- před zásypem optického kabelu bude odsouhlasena hloubka uložení našim pracovníkem Ing. Marcinovem (tel. č. 731604924),
- provizorně zpevněnou vozovku v místě výkopu nutno udržovat v takovém stavu, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu, v případě poklesu nutno vozovku bezodkladně předlážit či jinak zpevnit do úrovně nivelety vozovky,
- konečná úprava povrchu vozovky bude provedena s přesahem min. 0,50m na každou stranu,
- spáry konečné opravy povrchu vozovky budou ošetřeny asfaltovou emulzí,
- žádné nové nadzemní zařízení nebude zřízeno na silničním tělese krajské pozemní komunikace,
- během stavby nesmí dojít k poškození odvodnění a ostatních součástí a příslušenství krajské komunikace (při případném křížení silničních propustků a dešťové kanalizace nutno zajistit odpovídající krytí),
- žádný materiál nebude během stavby skladován na vozovce krajské komunikace,
- inženýrské sítě možno umístit do vzdálenosti min. 5,0m od silničních propustků a mostních objektů (nutno dodržet i u mostu ev.č. 457-017),
- nesmí docházet k poškození vozovky mimo prováděné výkopové práce,
- po konečné úpravě nutno silniční pozemek protokolárně vrátit zástupci SSOK SÚ Šumperk se zakreslením situace skutečného provedení (1x výtisk + 1x v elektronické podobě ve formátu dwg) ve vztahu k ose komunikace s uvedením použitého materiálu, hloubkou uložení, příčným řezem apod.,
- po dobu 60 měsíců od protokolárního vrácení pozemku bude žadatel zabezpečovat průběžně a bez prodlení odstraňování závad vzniklých nedokonalým spojením konstrukčních vrstev či poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody vzniklé v důsledku těchto závad.

18. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., z vyjádření zn. 001123491878 ze dne 18.02.2022:

- **Trasa optické sítě nebude blíže jak 3m podpěrných bodů VN 22kV a 1,5m od odpěrných bodů NN 0,4kV!**
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné, aby si zhotovitel podal žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1,
- ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod

napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Pň případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí (vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
- Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
- Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

19. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., z vyjádření zn. 001123504528 ze dne 18.02.2022:

- Dodržení podmínek z vyjádření č. 001123491878 ze dne 18.2.2022.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1,5 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude

- možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí
 - při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
 - Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
 - Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

20. Budou dodrženy podmínky Cetin a.s., ze stanoviska č.j. 632114/21 ze dne 22.04.2021.

21. Budou dodrženy podmínky GasNet Služby, s.r.o., ze stanoviska zn. 5002533507 ze dne 17.01. 2022.

22. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí stavebník opatří závazná stanoviska dotčených správních úřadů k užívání stavby (MěÚ Jeseník - OŽP, MěÚ Jeseník – odbor dopravy, ...), geometrický plán nebo zaměření skutečného stavu (§ 122 stavebního zákona) a další potřebné podklady např. revize, revize elektro, prohlášení o shodách na použité materiály, certifikáty, atd.. Stavebník dále zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy atd. (§ 122 stavebního zákona).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734

Odůvodnění:

Dne 30.03.2022 podal žadatel **Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734**, který zastupuje **Petr Muzikant, Váchalova 1388/1, 790 01 Jeseník, IČ: 74817302, IDDS: k3s3nsv**, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - **SEK Web4Soft - Velká Kraš, 1. etapa rozšíření sítě**, na pozemcích viz výše, v k.ú. Vidnava a Fojtova Kraš.

Dokumentace řeší Stavbu nového podzemního vedení sítě elektronických komunikací (SEK). Jedná se o 1. etapu "zasítování" lokality místní zástavby, na pravé straně proti proudu řeky Vidnávky

směrem z Vidnavy - z ulice Smetanova, do Velké Kraše, za bývalou továrnu na výrobu šamotových cihel, ve které bude provedena výstavba kmenových sítí - optické kabely. Hlavní trasa SEK bude řešena HDPE trubkami 40/33 mm a jednotlivými silnostěnnými mikrotrubičkami 12/8 mm, vše bude seskupeno do max. průměru DN 110 a uloženo v kabelovém výkopu, do hloubek 40 - 120 cm, podle ČSN 736005. Do uvedených chrániček budou po provedení záhozů zafouknuty optické kabely. Z hlavních tras budou odbočovat přípojky k napojovaným objektům, jež budou provedeny odbočující mikrotrubičkou. Stavba se přímo dotýká vodního toku Vidnávká. Jedná se o výkop kabelové rýhy ve vzdálenosti min. 6 m od horní břehové hrany toku a o podzemní křížení vodního toku v délce 32 m, provedené protlakem pod vodním tokem v hloubce 1,5 m pod dnem. Do protlaku bude vtažena chránička DN 100, do které budou zataženy jednotlivé mikrotrubičky s optickými vlákny.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Účastníci řízení byli v oznámení poučeni o skutečnosti, že stavba bude projednána v souladu s podmínkami zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění; že v souladu s § 2 odst. 5) tohoto zákona se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Dále byli poučeni, že v souladu s § 184a odst. 3) stavebního zákona se souhlas vlastníka pozemku nebo stavby nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Po vypršení lhůty pro vyjádření byly dne 31.05.2022 připraveny všechny podklady pro rozhodnutí a účastníci řízení měli možnost se s nimi po dobu 3 pracovních dnů seznámit před vydáním rozhodnutí. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – Územním plánem města Vidnavy a Velké Kraše.

Dle § 4, 6, § 7, § 8, § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, lze ve všech uvedených plochách umístit stavby související dopravní a technické infrastruktury.

Po vyhodnocení povolovanou stavbou dotčeného území s platnou územně plánovací dokumentací lze konstatovat, že povolovaná stavba není v rozporu s uvedenou platnou územně plánovací dokumentací, neboť je přípustným využitím v dotčených plochách.

Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na stavbu a na využívání území pro umístění stavby, neboť splňuje příslušná ustanovení, vztahující se k této stavbě, stanovená ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a v dalších platných právních a technických předpisech.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, vyjádření č.j. MJ/02326/2022/OŽP ze dne 08.02.2022 a závazné stanovisko č.j. MJ/05950/2022 ze dne 31.01.2022
- Městského úřadu Jeseník, odbor stavebního úřadu a územního plánování, památková péče, závazné stanovisko č.j. MJ/28805/2022/SÚ/KJ ze dne 30.05.2022
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Šumperk, vyjádření pod zn. SSOK-CE 11007/2022 7.12.8/S5 ze dne 30.06.2021, vyjádření k ÚR pod zn. SSOK-CE 10028/2022 7.12.8/S5 dne 06.05.2022
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, závazné stanovisko zn. 124161/2022-7460-OÚZ-BR ze dne 20.01.2022
- Městský úřad Jeseník, Odbor Dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí č.j. MJ/04345/2022 ze dne 21.01.2022

- Městský úřad Vidnava, silniční správní úřad, rozhodnutí č.j. Mú V-01/2022/ZU/No ze dne 07.02.2022
- Obecní úřad Velká Kraš, silniční správní úřad, rozhodnutí č.j. OUVK-079/2022 ze dne 18.03.2022
- Město Vidnava, vyjádření k existenci sítí
- Obec Velká Kraš, vyjádření č.j. OUVK-079/2022 ze dne 18.03.2022
- Drážní úřad, závazné stanovisko č.j. DUCR-3354/22/Vi ze dne 17.01.2022
- Cetin a.s., stanovisko č.j. 632114/21 ze dne 22.04.2021
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko č.j. 5002533507 ze dne 17.01.2022
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci sítí č.j. 0101664363 ze dne 12.01.2022, vyjádření k PD č.j. 001123491878 ze dne 18.02.2022 a vyjádření č.j. 001123504528 ze dne 18.02.2022
- ČEZ Telco Pro Services, a.s., sdělení o existenci sítí č.j. 0201352367 ze dne 12.01.2022
- ČEZ ICT Services, a.s., sdělení o existenci sítí č.j. 0700490675 ze dne 12.01.2022
- Česká radiokomunikace a.s., vyjádření UPTS/OS/294566/2022 ze dne 17.01.2022
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření zn. 220114-1351378647 ze dne 14.01.2022
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření zn. E02760/22ze dne 23.01.2022
- Internet Expert s r.o. – vyjádření ze dne 08.03.2022
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, souhlas č.j. KRP-6591-2/ČJ-2022-141106 ze dne 07.02.2022
- ČD-Telematika a.s., souhrnné stanovisko č.j. 1202107808 ze dne 19.04.2021
- Správa železnic, souhrnné stanovisko č.j. 7642/2021 SŽ OŘ OLC-OPS/ŠeL ze dne 29.04.2021

Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto územním rozhodnutím. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inž. sítí či majetkovými správci uzavřením (sepsáním) smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§85 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona - stavební úřad v tomto případě vymezil okruh účastníků na vlastníky dotčené dopravní a technické infrastruktury, na vlastníky nemovitostí, na kterých bude stavba umístěna a na vlastníky bezprostředně sousedících nemovitostí; ostatní vlastníci sousedních nemovitostí nemohou být žádným způsobem umístěním povolované stavby, tzn. ani jejím budoucím provozem, přímo dotčeni na svých vlastnických či jiných věcných právech).

Účastníci řízení:

BASIC CAPITAL a.s., K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín

Brix Hubert, č.p. 336, 790 58 Velká Kraš

Brix Jan, č.p. 336, 790 58 Velká Kraš

Město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava

Mrázek Pavel Ing., č.p. 204, 790 58 Velká Kraš

Obec Velká Kraš, č.p. 132, 790 58 Velká Kraš

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Římskokatolická farnost Vidnava, Kostelní 2, 790 55 Vidnava

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Šimčík Květoslav, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava

Šimčíková Jarmila, č.p. 319, 769 01 Přílepy

Trubač Rostislav, Husova 229, 790 55 Vidnava

Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, Podmokly, 40502 Děčín
GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno

Sousední pozemky:

k.ú. Fojtova Kraš: pozemek parc. č. st. 35/1, st.35/2, st.57, 183/2, 157/5, st.40/1, 194, 157, st. 36/1, st.83, 175/4, 180/2, 190, st.51/17, st.51/18, st. 26/6, 469, 67, 150/2, 150/1, st. 66, 224/4, 224/5, 224/2.

k.ú. Vidnava: pozemek parc. č. 1354.

Sousední stavby:

k.ú. Fojtova Kraš: č.p. 330, 321, 327, 339, 336, 309.

Dotčené správní úřady

MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu a územního plánování, orgán památkové péče, Masarykovo nám. č.p. 1/167, 790 01 Jeseník

Městský úřad Vidnava, silniční správní úřad, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava

Obecní úřad Velká Kraš, silniční správní úřad, Velká Kraš č.p. 132, 790 58 Velká Kraš

MěÚ Jeseník, OŽP, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník

MěÚ Jeseník, Odbor Dopravy a silničního hospodářství, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník

MěÚ Jeseník, OŽP, vodoprávní úřad, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Krajské ředitelství Policie olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, Moravská 780/4, 790 01 Jeseník

Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dohledu, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Správa silnic Olomouckého kraje zaslala vyjádření k ÚR zn. SSOK-CE 10028/2022 7.12.8/S5 dne 06.05.2022
- Ostatní účastníci neuplatnili návrhy a ani námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona umístovaná stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje.

V souladu s § 2 odst. 2) zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, se lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1) tohoto zákona zkracují na polovinu. O žalobách rozhodne soud ve lhůtě 90 dnů. Ustanovení předchozí věty obdobně platí i pro řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu o žalobě.

ing. Radek Mikšík
Oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek byl zaplacen dne 31.05.2022.

Obdrží:**účastníci (dodejky)**

Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nám. 60, 790 01 Jeseník, IČO: 28595734, který zastupuje
Petr Muzikant, Váchalova 1388/1, 790 01 Jeseník, IČ: 74817302, IDDS: k3s3nsv

Město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava

Obec Velká Kraš, č.p. 132, 790 58 Velká Kraš

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Římskokatolická farnost Vidnava, Kostelní 2, 790 55 Vidnava

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, Podmokly, 40502 Děčín

GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno

Dotčené správní úřady

MěÚ Jeseník, odbor stavebního úřadu a územního plánování, orgán památkové péče, Masarykovo nám. č.p. 1/167, 790 01 Jeseník

Městský úřad Vidnava, silniční správní úřad, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava

Obecní úřad Velká Kraš, silniční správní úřad, Velká Kraš č.p. 132, 790 58 Velká Kraš

MěÚ Jeseník, OŽP, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník

MěÚ Jeseník, Odbor Dopravy a silničního hospodářství, K. Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník

MěÚ Jeseník, OŽP, vodoprávní úřad, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Krajské ředitelství Policie olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, Moravská 780/4, 790 01 Jeseník

Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dohledu, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Vyvěšeno na úřední desce Města Javorník a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje stavební úřad územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

V souladu s § 2 odst. 5) zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, se písemnosti s výjimkou oznámení o zahájení řízení doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.